

Ref.: Igienizzante abitacolo CLIMATEC
 CLIMATEC interior sanitizer

Applic.: Tutte
 All

IGIENIZZANTE ABITACOLO - CLIMATEC

CLIMATEC - INTERIOR SANITIZER

Un'auto è sana se l'abitacolo e i condotti dell'aria sono privi di batteri, virus, muffe, funghi e odori sgradevoli che a volte potrebbero anche nuocere alla salute di chi è all'interno dell'abitacolo o interferire con la normale concentrazione del guidatore. Spesso si ricorre a trattamenti di igienizzazione con metodo "fai da te", utilizzando prodotti di uso comune per sanificare gli interni della vettura che potrebbero rivelarsi, a volte, anche una soluzione superficiale ma soprattutto antigenica.

A tal proposito, **TECNECO** ha sviluppato un flacone monodose da **200ml**, **CLIMATEC**, studiato per garantire un'efficiente processo di igienizzazione, eliminando eventuali virus e batteri depositati non solo sul cruscotto e la tappezzeria, ma anche nei punti più difficili da raggiungere, come i condotti dell'aria condizionata.

Più in dettaglio, **CLIMATEC**, contiene delle sostanze antibatteriche e antimicrobiche approvate dal Ministero della Salute, che dopo essere state rilasciate nell'abitacolo, favoriscono una guida più confortevole a garanzia della nostra igiene e della nostra salute. Ovviamente a tutela di un ambiente sano nel tempo, **TECNECO** raccomanda l'utilizzo di un buon filtro abitacolo come quelli della serie **ADPLUS** che forniscono un valido aiuto per contrastare la proliferazione batterica e fungina nel tempo.



A car is healthy if the passenger compartment and air ducts are free of bacteria, viruses, molds, fungi and unpleasant odors which could sometimes even harm the health of those inside or interfere with normal concentration of the driver. Do-it-yourself sanitation treatments are often used, using commonly used products to sanitize the interior of the car which could sometimes prove to be a superficial and antigenic solution.

*In this regard, **TECNECO** has developed a **200ml** single-dose bottle, **CLIMATEC**, designed to guarantee an efficient sanitation process, by eliminating any viruses and bacteria deposited not only on the dashboard and upholstery, but also in the most difficult to reach points such as the ducts of the air conditioning.*

*More specifically, **CLIMATEC** contains antibacterial and antimicrobial substances approved by the Ministry of Health, which after being released in the passenger compartment, favor a more comfortable drive to guarantee our hygiene and our health. Obviously, to protect a healthy environment over time, **TECNECO** recommends the use of a good cabin filter such as those of the **ADPLUS** series, which provide valuable help to counteract bacterial and fungal proliferation over time.*





THE NEW LIQUID TECHNOLOGY

CLIMATEC ONE SHOT

Igienizzante per climatizzatori d'auto monodose

Scheda Tecnica CLIMATEC One Shot



CARATTERISTICHE

CLIMATEC One Shot è una speciale miscela ad azione igienizzante e deodorante in soluzione alcolica che garantisce un'efficace e duratura igiene degli impianti e dell'abitacolo. Neutralizza i depositi organici e inorganici, elimina i cattivi odori causati dalla presenza di polvere, agenti inquinanti, funghi e batteri che tendono a formarsi all'interno degli impianti, lasciando nell'abitacolo dell'autovettura una piacevole e fresca profumazione.

CAMPO D'IMPIEGO

CLIMATEC One Shot è idoneo per l'igiene di climatizzatori e abitacoli di auto, camper, veicoli industriali, ecc. Indicato inoltre per igienizzare i climatizzatori in ambienti domestici, uffici, hotel, spogliatoi, luoghi pubblici. Una bombola è sufficiente per igienizzare ambienti fino a 50 mq.

MODO D'USO

Climatizzatori auto. Mettere in moto il veicolo e accendere il climatizzatore. Attivare il ricircolo dell'aria e posizionare al massimo la ventilazione. Aprire tutte le bocchette di aerazione e assicurarsi che i finestrini siano chiusi. Far arretrare il sedile lato passeggero e posizionare la bombola sul tappetino, premere il tasto erogatore fino a incastrare la valvola e uscire dal veicolo chiudendo la portiera. Lasciare erogare il prodotto fino a totale svuotamento della bombola e attendere ulteriori dieci minuti per favorire l'azione del prodotto. Aerare bene l'abitacolo prima di soggiornarvi.

Climatizzatori per uso civile. Accendere il climatizzatore. Chiudere le finestre e posizionare la bombola sul pavimento. Premere il tasto erogatore fino a incastrare la valvola e uscire dalla stanza chiudendo la porta. Lasciare erogare il prodotto fino a totale svuotamento della bombola e attendere ulteriori dieci minuti per favorire l'azione del prodotto. Aerare bene i locali prima di soggiornarvi.

Precauzioni. Non spruzzare il prodotto su persone o animali, né su cibi e bevande. Non usare su materiali non compatibili con l'alcool.

FORMATI

Aerosol 200 ml

Confezione: 12 pz

Codice: LQ001

Ean: 80-20325-029045

Avvertenze. Le informazioni e i consigli riportati nella presente scheda corrispondono alle nostre più recenti conoscenze tecniche e applicative e sono supportate da continue ricerche di laboratorio. Tuttavia, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e, comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo utilizzo. Si precisa che le presenti informazioni possono essere soggette a integrazioni e/o variazioni nel tempo da parte di TECNECO FILTRI S.r.l. Fare sempre riferimento all'ultima versione della scheda tecnica, disponibile su richiesta o sul sito www.tecneco.com.

TECNECOFILTRATION

Strada Provinciale 361, Km 11 - 73040 Collepasso (Lecce) - Italia

liquittec
THE NEW LIQUID TECHNOLOGY
E' un marchio di proprietà
TECNECOFILTRATION

CLIMATEC ONE SHOT

Single-dose sanitizing spray for vehicle air conditioning



CHARACTERISTICS

CLIMATEC One Shot is a special mixture with a sanitizing and deodorant action in an alcoholic solution that guarantees effective and long-lasting hygiene of the systems and passenger compartment. It neutralizes organic and inorganic deposits, eliminates bad odors caused by the presence of dust, pollutants, fungi and bacteria that develop inside the systems, leaving a pleasant and fresh scent in the passenger compartment.

FIELD OF USE

CLIMATEC One Shot it is suitable for the hygiene of air conditioners and passenger compartments of cars, campers, industrial vehicles, etc. It is also suitable for sanitizing air conditioners in domestic environments, offices, hotels, changing rooms, public places. One spray can is enough to sanitize rooms up to 50 square meters.

USE INSTRUCTIONS

Car air conditioners. Start the vehicle and turn on the air conditioning. Activate the air recirculation and position the ventilation to maximum. Open all air vents and make sure the windows are closed. Move the passenger side seat back and place the spray can on the mat, press the dispenser button until the valve engages and exit the vehicle by closing the door. Allow the product to dispense until the bottle is completely empty and wait a further ten minutes to facilitate the action of the product. Ventilate the passenger compartment thoroughly before staying in it.

Air conditioners for civil use. Turn on the air conditioner. Close the windows and place the spray can on the floor. Press the dispenser button until the valve engages and exit the room by closing the door. Allow the product to dispense until the bottle is completely empty and wait a further ten minutes to facilitate the action of the product. Ventilate the room thoroughly before staying there.

Precautions. Do not spray the product on people and animals, nor on food and drinks. Do not use on materials that are not compatible with alcohol.

SIZES

Aerosol 200 ml

Packaging: 12 pcs

Code: LQ001

Ean: 80-20325-029045

Warnings. The information and advice given in this sheet correspond to our most recent technical and applicative knowledge and are supported by continuous laboratory research. However, before using the product, anyone who intends to use it, has to establish whether it is or is not suitable for the intended use and, in any case, he assumes all responsibility that may arise from its use. Please note that this information can be changed or supplemented over time by TECNECO FILTRI S.r.l. Always refer to the latest version of the technical data sheet, available upon request or on the website www.tecneco.com.

TECNECOFILTRATION

Strada Provinciale 361, Km 11 - 73040 Collepasso (Lecce) - Italy