



# compact news

Truck  
Division



Le news febi compact vi tengono costantemente informati sui nuovi articoli disponibili fin da subito e sui cambiamenti nella nostra gamma .

*febi compact news will regularly inform you about new parts and changes in our product range, available from stock.*

## Impegnati a fornire prodotti di prima classe: qualità per il mercato indipendente dei ricambi da febi bilstein

febi bilstein è uno dei produttori e fornitori leader sul mercato di ricambi per autovetture e veicoli industriali. Il nostro vasto programma include oltre 20.000 diversi articoli per l'aftermarket automobilistico. Il nostro marchio, riconosciuto a livello internazionale, è sinonimo di qualità, affidabilità, consegna rapida e convenienza.

## Committed to providing first class products: Quality for the independent spare parts market from febi bilstein

*febi bilstein is a leading manufacturer and supplier of car and truck spare parts to the independent aftermarket. Our extensive product range includes more than 20,000 different spare parts to fit a vast range of cars and trucks. Our international renowned brand represents quality, reliability, swift delivery and value for money.*



Il quartier generale e il reparto produttivo di febi bilstein a Ennepetal

*The headquarter and manufacturing of febi bilstein in Ennepetal.*









Il nuovo centro logistico garantisce spedizioni veloci dei ricambi.

*The new febi logistics centre ensures the quick shipment of spare parts.*

**contiene**

Bergische Achsen	2
DAF	2
GM/Opel Zeichnungsnr.	4
IVECO	4
MAN	4
Mercedes-Benz Truck	6
ROR	9
RVI Trucks	9
Sauer Achsen	11
Scania	11
Schmitz Cargobull	12
Volvo Truck	12







adattabile per:	rif. no.	rif. febi	UI	
<b>Bergische Achsen</b> molla ad aria senza pistoni applicazione abbreviata: keine Verwendung ermittelbar	05.429.42.03.0	<b>39909</b>	1	
<b>DAF</b> filtro aria applicazione abbreviata: SB 3000, SB 4000, SBR 3015	0694 218	<b>35593</b>	1	
<b>DAF</b> pompa idraulica per dispositivo di ribaltamento cabina di guida applicazione abbreviata: 75CF, 85CF, 95XF 530, F95, LF45	1315 942	<b>39852</b>	1	
<b>DAF</b> Valvola di regolazione riscaldamento applicazione abbreviata: 75CF, 85CF, 95XF, F95, LF45, XF95, XF105	1331 275	<b>39914</b>	1	
<b>DAF</b> Cilindro ribaltamento per cabina applicazione abbreviata: 65 CF, 75 CF, 85 CF, CF, F	1345 473	<b>39744</b>	1	
<b>DAF</b> Set montanti assiali con anello di sicurezza e anello distanziatore applicazione abbreviata: CF65/CF75/95XF (19.04.05)	1376 728	<b>39612</b>	1	

adattabile per:	ref. no.	ref. febi	UI	
<b>DAF</b> filtro dell'olio con anello di tenuta applicazione abbreviata: CF, SB, XF, YTZ	1397 765	<b>38826</b>	1	
<b>DAF</b> barra centrale con dadi a corona e copiglie applicazione abbreviata: 85 CF, CF 75, CF 75 IV, CF 85 II, CF 85 IV	1451 121	<b>39085</b>	1	
<b>DAF</b> Set guarnizioni anulari per scatola guida applicazione abbreviata: 65CF, 75CF, 85CF, 95XF, 95XF530, CF65, CF75, CF75II, CF75IV, CF85, CF85II, CF85IV, F95, LF45, XF95, XF95II, XF105, YTZ95	1612 046	<b>35477</b>	1	
<b>DAF</b> tappo/coperchio per serbatoio compensatore del radiatore applicazione abbreviata: CF85 IV, XF95, XF105	1685 352	<b>39913</b>	1	
<b>DAF</b> molla ad aria con pistone in acciaio applicazione abbreviata: 75CF, 85CF, 95XF, CF75, CF85	1698 434	<b>20889</b>	1	
<b>DAF</b> pompa idraulica per dispositivo di ribaltamento cabina di guida applicazione abbreviata: 65CF, 75CF, 85CF, CF 65, CF65 II, CF65 IV, CF75, CF75 II, CF75 IV, CF85, CF85 II, CF85 IV, F249 XL, LF55, XF95, XF95 II, XF105, SB 4000	21215891	<b>39853</b>	1	






adattabile per:	rif. no.	rif. febi	UI	
<b>GM/Opel Zeichnungsnr.</b> sensore temperatura refrigerante applicazione abbreviata: Z 1,8 XER	55353807	<b>37083</b>	1	
<b>IVECO</b> braccio di reazione applicazione abbreviata: AS Stralis, AT Stralis, Eurostar, Eurostar Cursor, Eurotech, Eurotech Cursor, Stralis	0 4122 5960	<b>38893</b>	1	
<b>IVECO</b> pompa manuale per carburante applicazione abbreviata: AD Stralis, AD Trakker, AS Stralis, AT Stralis, AT Trakker, Auro Cargo Euro Fire, Euro Mover, Euro Star, Euro Tech, Euro Trakker, Stralis, Tector	5 0031 6868	<b>39915</b>	1	
<b>IVECO</b> Ammortizzatore cabina applicazione abbreviata: AD Stralis, AD Trakker, AT Stralis, AT Trakker	5 0406 0233	<b>38989</b>	1	
<b>IVECO</b> pompa idraulica per dispositivo di ribaltamento cabina di guida applicazione abbreviata: E4, Euro Cargo, Euro Fire E4, Euro Fire MY200, Euro Fire Restyling Euro Fire Tector, My 2008, Tector, Tector Restyling	5 0418 4573	<b>39814</b>	1	
<b>MAN</b> molla ad aria con pistone in acciaio applicazione abbreviata: TGA, TGM, TGL, TGS/TGX	81.43600.6037	<b>39904</b>	1	

adattabile per:	ref. no.	ref. febi	UI	
<b>MAN</b> molla ad aria con pistone in acciaio applicazione abbreviata: Bus, Foc, L 2000	81.43600.6044	<b>39905</b>	1	
<b>MAN</b> molla ad aria senza pistoni applicazione abbreviata: F 2000, F 90, M 2000, ÖAF	81.43601.0127	<b>39901</b>	1	
<b>MAN</b> molla ad aria senza pistoni applicazione abbreviata: Bus, Foc, L 2000	81.43601.0160	<b>39857</b>	1	
<b>MAN</b> servopompa per scatola guida applicazione abbreviata: BUS Cătano, EL, HOC, Lion's, ND, NL, NG, RH, SG, F90, KAT, ÖAF, TGA, TGS, TGX	81.47101.6189	<b>39326</b>	1	
<b>MAN</b> kit riparaz. compressore per compressore d'aria, senza piastra valvole applicazione abbreviata: BUS / CĂTANO, BUS / FOC, BUS / HOC, BUS / NM, BUS SG, G 90, KAT, L 2000, M 90, M 2000	81.54111.0026 S1	<b>35799</b>	1	
<b>MAN</b> giunto universale (cardanico) per tiranteria comando marce applicazione abbreviata: BUS / FOC, G 90	81.95301.6127	<b>39662</b>	1	












adattabile per:	ref. no.	ref. febi	UI	
<b>Mercedes-Benz Truck</b> guarnizione testa cilindro applicazione abbreviata: Axor I+II, Axor Iran	460 016 04 20	<b>39917</b>		
<b>Mercedes-Benz Truck</b> pompa di trasferta preliminare carburante con anelli di tenuta e guarnizione applicazione abbreviata: MK/SK	000 090 05 50	<b>38096</b>	1	
<b>Mercedes-Benz Truck</b> Alloggiamento filtro carburante con coperchio (tappo) applicazione abbreviata: L-Typ	422 090 02 52	<b>38048</b>	1	
<b>Mercedes-Benz Truck</b> testata cilindro per compressore d'aria, con piastra valvole applicazione abbreviata: Atego 18t->, Atego I+II, Axor I+II, Axor Iran, Econic, Unimog, Zetros	000 131 52 19	<b>37847</b>	1	
<b>Mercedes-Benz Truck</b> ventola applicazione abbreviata: Actros I+II+III	003 205 42 06	<b>35558</b>	1	
<b>Mercedes-Benz Truck</b> set di guarnizioni per presa di forza (secondaria) applicazione abbreviata: MK/SK, LK	387 261 42 80 S1	<b>38029</b>	1	


adattabile per:	rif. no.	rif. febi	UI
<b>Mercedes-Benz Truck</b> molla ad aria con pistone in acciaio applicazione abbreviata: Econic	957 320 03 17	<b>39870</b>	1
<b>Mercedes-Benz Truck</b> molla ad aria con pistone in acciaio applicazione abbreviata: Actros I+II+III, Atego 18t->, Axor I+II	942 320 36 21	<b>39902</b>	1
<b>Mercedes-Benz Truck</b> molla ad aria con pistone in acciaio applicazione abbreviata: Actros I+II+III, Atego 18t->, Axor I+II, Econic	942 320 43 21	<b>39854</b>	1
<b>Mercedes-Benz Truck</b> molla ad aria con pistone in acciaio applicazione abbreviata: Actros I+II+III, Atego 18t->, Axor I+II	946 320 01 21	<b>39891</b>	1
<b>Mercedes-Benz Truck</b> molla ad aria senza pistoni applicazione abbreviata:	942 327 04 01	<b>39892</b>	1
<b>Mercedes-Benz Truck</b> molla ad aria senza pistoni applicazione abbreviata: LP-Typ	318 328 00 01	<b>39903</b>	1











adattabile per:	ref. no.	ref. febi	UI	
<b>Mercedes-Benz Truck</b> molla ad aria senza pistoni applicazione abbreviata: LK	674 328 00 01	<b>39906</b>	1	
<b>Mercedes-Benz Truck</b> barra centrale con dadi a corona e copiglie applicazione abbreviata: T2	667 460 07 05	<b>39659</b>	1	
<b>Mercedes-Benz Truck</b> barra centrale con dadi a corona e copiglie applicazione abbreviata: T2	670 460 22 05	<b>39597</b>	1	
<b>Mercedes-Benz Truck</b> servopompa per scatola guida applicazione abbreviata: MK/SK	001 466 13 01	<b>39306</b>	1	
<b>Mercedes-Benz Truck</b> nastro di serraggio per parafrangente posteriore applicazione abbreviata: Actros, Atego18t->, Axor I+II	941 522 00 67	<b>38113</b>	2	
<b>Mercedes-Benz Truck</b> fascetta stringitubo applicazione abbreviata: Actros I+II+III, Atego18t->, Axor I+II, Axor Iran, L-Typ, LK, MK/SK, MB-Trac, NG, Unimog	001 995 19 10	<b>39030</b>	2	



adattabile per:	rif. no.	rif. febi	UI	
<b>ROR</b> molla ad aria con pistone in plastica applicazione abbreviata: Flexair FL 11000 CS, Flexair FL 11000 S	21215891	<b>39849</b>	1	
<b>RVI Trucks</b> giunto universale per albero cardanico con ingrassatore applicazione abbreviata: ARE, C, CBH, G, GBH, GLM, Kerax, Maxter, Premium, R	50 00 816 000	<b>38033</b>	1	
<b>RVI Trucks</b> Set montanti assiali applicazione abbreviata: G 340 TI, Kerax, Kerax Armeo, Maxter, Trm 700 - 100	50 01 823 279	<b>39611</b>	1	
<b>RVI Trucks</b> pompa acqua con guarnizioni applicazione abbreviata: Premium, Kerax	50 01 857 427	<b>31568</b>	1	
<b>RVI Trucks</b> molla ad aria con pistone in acciaio applicazione abbreviata: AE, Renault R	50 10 211 724	<b>20902</b>	1	
<b>RVI Trucks</b> supporto balestra applicazione abbreviata: Midlum	50 10 294 770	<b>38963</b>	1	

adattabile per:	ref. no.	ref. febi	UI	
<b>RVI Trucks</b> molla ad aria per cabina applicazione abbreviata: G 340, G Manager	50 10 313 619	<b>39435</b>	1	
<b>RVI Trucks</b> supporto stabilizzatore applicazione abbreviata: Midlum	50 10 557 314	<b>38962</b>	1	
<b>RVI Trucks</b> molla ad aria con pistone di acciaio e asta pistone applicazione abbreviata: Magnum, Premium	50 10 600 328	<b>39907</b>	1	
<b>RVI Trucks</b> molla ad aria con pistone di acciaio e asta pistone applicazione abbreviata: Magnum, Premium	50 10 600 439	<b>39847</b>	1	
<b>RVI Trucks</b> tendicinghia per cinghia trapezoidale alettata applicazione abbreviata: Premium, Kerax	74 08 086 970	<b>38983</b>	1	
<b>RVI Trucks</b> sensore di livello refrigerante applicazione abbreviata: Kerax, Premium	74 21 017 010	<b>39897</b>	1	

adattabile per:	ref. no.	ref. febi	UI	
<b>RVI Trucks</b> barra centrale con dadi a corona e copiglie applicazione abbreviata:	74 85 114 932	<b>39664</b>	1	
<b>Sauer Achsen</b> molla ad aria con pistone in acciaio applicazione abbreviata: B19, INTRAAX / INTRADISC, KRS, KRZ, RSM, RLSM, S9, SI, SKRB, SKRS, SKRZ, SK RLS, ZL9, ZI11, SK RLZ, ZI9, Z11	3 229 0027 00	<b>39910</b>	1	
<b>Sauer Achsen</b> molla ad aria senza pistoncini applicazione abbreviata: keine Verwendung ermittelbar	4 284 3003 01	<b>39848</b>	1	
<b>Scania</b> tubo flex per acqua di raffreddamento applicazione abbreviata: Serie 4 LKW/BUS, PGRT LKW, FKN Bus	1 376 295	<b>39318</b>	1	
<b>Scania</b> tubo flex per acqua di raffreddamento applicazione abbreviata: Serie 4 LKW, PGRT LKW	1 422 499	<b>39320</b>	1	
<b>Scania</b> inerruttore a pressione (pressostato) per cabina, trasmissione e differenziale applicazione abbreviata: Serie 4 LKW, Serie 4 Bus, Serie P/G/R/T LKW, Serie F/K/N Bus	1 472 739	<b>35329</b>	1	

adattabile per:	ref. no.	ref. febi	UI	
<b>Scania</b> pompa idraulica per dispositivo di ribaltamento cabina di guida applicazione abbreviata: Serie 4 Lkw / series 4 truck, Serie P-, G-, R-, T Lkw / series P-, G-, R-, T truck	1 549 741	<b>39850</b>	1	
<b>Scania</b> molla ad aria con pistone di acciaio e asta pistone applicazione abbreviata: Serie P-,G-,R-,T Lkw / series P-, G-, R-, T truck, Serie F-, K-, N Bus / series F-, K-, N bus	1 903 608	<b>39859</b>	1	
<b>Schmitz Cargo-bull</b> molla ad aria con pistone in acciaio applicazione abbreviata: keine Verwendung ermittelbar	015 323	<b>39861</b>	1	
<b>Volvo Truck</b> Sensore pressione olio e temperatura con anello di tenuta applicazione abbreviata: B7, B9, B10, B12, B12 (BR), FH, FH12, FH12 (BR), FH16, FL6 FM, FM7, FM9, FM10, FM10 (BR), FM12, FM12 (BR), NH12, NH12 (BR)	1077574	<b>38715</b>	1	
<b>Volvo Truck</b> guarnizione della coppa olio applicazione abbreviata: FH, FH12, FH12 (BR), FL12, FM, FM12, FM12 (BR), NH12, NH12 (BR)	1547562	<b>39569</b>	1	
<b>Volvo Truck</b> servopompa per scatola guida applicazione abbreviata: B10 B, B10 L, B10 M, F10, N10 (USA), NL10 (S)	1585013	<b>39584</b>	1	

adattabile per:	ref. no.	ref. febi	UI	
<b>Volvo Truck</b>	20393075	<b>39118</b>	1	
<b>barra centrale con dadi a corona e copiglie</b> applicazione abbreviata: FH12, FH16, FM7, FM10, FM12				
<b>Volvo Truck</b>	20582212	<b>39855</b>	1	
<b>molla ad aria con pistone di acciaio e asta pistone</b> applicazione abbreviata: FH, FH12, FH16, FL6, FM, FM7, FM9, FM10, FM12				
<b>Volvo Truck</b>	20917278	<b>39696</b>	1	
<b>pompa idraulica per dispositivo di ribaltamento cabina di guida</b> applicazione abbreviata: FH, FH12, FH16, FM, FM9, FM12				
<b>Volvo Truck</b>	20917279	<b>39851</b>	1	
<b>pompa idraulica per dispositivo di ribaltamento cabina di guida</b> applicazione abbreviata: FH, FH12, FH16, FM, FM9, FM12				
<b>Volvo Truck</b>	21097453	<b>39856</b>	1	
<b>molla ad aria con pistone in acciaio</b> applicazione abbreviata: B12 B				
<b>Volvo Truck</b>	21260274	<b>35685</b>	1	
<b>tirante con dadi a corona e copiglie</b> applicazione abbreviata: FH, FH12, FH16, FL6, FM, FM9, FM10, FM12				

adattabile per:	ref. no.	ref. febi	UI	
<b>Volvo Truck</b>	21347087	<b>39900</b>	1	
<b>anello di tenuta albero a gomiti con accessorio di montaggio</b> applicazione abbreviata: B9 L, B9 S, B9 TL, B12 B, B12 M, B13 R, FH, FH16, FM, FM9				
<b>Volvo Truck</b>	3173772	<b>35642</b>	1	
<b>cuscinetto a rulli conici per perno fuso</b> applicazione abbreviata: B7 R, B12 B, B12 M, FH, FH12, FH16, FL6, FM, FM7, FM9, FM10, FM12, NH12, VM				
<b>Volvo Truck</b>	8148259	<b>39899</b>	1	
<b>anello di tenuta albero a gomiti per volante</b> applicazione abbreviata: B9 L, B9 R, B9 S, B9 TL, FM, FM 9				