



# compact news

Car  
Division



Le news febi compact vi tengono costantemente informati sui nuovi articoli disponibili fin da subito e sui cambiamenti nella nostra gamma .

*febi compact news will regularly inform you about new parts and changes in our product range, available from stock.*

## Impegnati a fornire prodotti di prima classe: qualità per il mercato indipendente dei ricambi da febi bilstein

febi bilstein è uno dei produttori e fornitori leader sul mercato di ricambi per autovetture e veicoli industriali. Il nostro vasto programma include oltre 20.000 diversi articoli per l'aftermarket automobilistico. Il nostro marchio, riconosciuto a livello internazionale, è sinonimo di qualità, affidabilità, consegna rapida e convenienza.

## Committed to providing first class products: Quality for the independent spare parts market from febi bilstein

*febi bilstein is a leading manufacturer and supplier of car and truck spare parts to the independent aftermarket. Our extensive product range includes more than 20,000 different spare parts to fit a vast range of cars and trucks. Our international renowned brand represents quality, reliability, swift delivery and value for money.*



Il quartier generale e il reparto produttivo di febi bilstein a Ennepetal

*The headquarter and manufacturing of febi bilstein in Ennepetal.*



Il nuovo centro logistico garantisce spedizioni veloci dei ricambi.


*The new febi logistics centre ensures the quick shipment of spare parts.*

**contiene**

Alfa Romeo	2
Audi	2
BMW	3
Chevrolet	5
Citroën	5
FIAT	5
Ford	6
LANCIA	8
MINI	10
Mercedes-Benz	9
Opel	10
Peugeot	12
Porsche	13
Renault	14
Saab	15
Seat	16
Smart	16
Volkswagen	16
Volvo	18

adattabile per:	rif. no.	rif. febi	UI	
<b>Alfa Romeo</b> bielletta con dadi applicazione abbreviata: <b>GTV, Spider</b>	60612435	<b>43454</b>	1	
<b>Alfa Romeo</b> bielletta con dadi applicazione abbreviata: <b>GTV, Spider</b>	60612436	<b>43453</b>	1	
<b>Audi</b> kit di montaggio per braccio oscillante trasversale applicazione abbreviata: <b>A4 (8E), A4 (8H), A4 quattro (8E), A4 quattro (8H), RS4 quattro (8E), RS4 quattro (8H), S4 quattro (8E), S4 quattro (8H)</b>	KIT 11	<b>39754</b>	1	
<b>Audi</b> cuscinetto del corpo dell'asse per supporto assale e trasmissione applicazione abbreviata: <b>A6 (4F), A6 quattro (4F)</b>	4F0 399 419 E	<b>39691</b>	2	
<b>Audi</b> kit braccio sospensione senza barre di collegamento, con teste sterzo applicazione abbreviata: <b>A4 (8E), A4 (8H), A4 quattro (8E), A4 quattro (8H), S4 quattro (8E)</b>	8E0 407 151 R S2	<b>39402</b>	1	
<b>Audi</b> kit braccio sospensione con barre di collegamento e teste sterzo applicazione abbreviata: <b>A4 (8E), A4 (8H), A4 quattro (8E), A4 quattro (8H), S4 quattro (8E)</b>	8E0 407 151 R S3	<b>39404</b>	1	

adattabile per:	ref. no.	ref. febi	UI
<b>Audi</b>	8E0 407 505 P S1	<b>40745</b>	1
<b>braccio sospensione con cuscinetto, snodo, rosetta, viti e dadi</b> applicazione abbreviata: <b>A4 (8D), A4 (8E), A4 (8H), A4 quattro (8D), A4 quattro (8E), A4 quattro (8H), A6 (4B), A6 quattro (4B), A8 quattro (4D), RS4 quattro (8D), RS6 quattro (4B), S4 quattro (8D), S4 quattro (8E), S4 quattro (8H), S6 quattro (4B), S8 quattro (4D)</b>			
			
<b>Audi</b>	893 411 105 BE	<b>39726</b>	1
<b>molla di sospensione</b> applicazione abbreviata: <b>80 (89), 80 (8A), 90 (89), 90 (8A)</b>			
			
<b>Audi</b>	8T0 498 203	<b>43797</b>	1
<b>kit cuffie semiassie</b> applicazione abbreviata: <b>A4 quattro (8K), A5 quattro (8F), A5 quattro (8T)</b>			
			
<b>Audi</b>	1K0 505 543 A	<b>40591</b>	1
<b>supporto braccio sospensione</b> applicazione abbreviata: <b>A1 quattro (8X), A3 (8P), A3 quattro (8P), Q3 (8U), Q3 quattro (8U), RS3 quattro (8P), RSQ3 quattro (8U), S3 quattro (8P), TT Coupe (8J), TT Coupe quattro (8J), TT Roadster (8J), TT Roadster quattro (8J), TTRS Coupe quattro (8J), TTRS Roadster quattro (8J), TTS Coupe quattro (8J), TTS Roadster quattro (8J)</b>			
			
<b>Audi</b>	8E0 511 327 A	<b>39817</b>	2
<b>supporto stabilizzatore</b> applicazione abbreviata: <b>A4 (8E), A4 (8H), A4 quattro (8E), A4 quattro (8H), RS4 quattro (8E), RS4 quattro (8H), S4 quattro (8E), S4 quattro (8H)</b>			
			
<b>BMW</b>	11 33 7 557 284	<b>40038</b>	8
<b>bilancieri a rulli</b> applicazione abbreviata: <b>6'er (F 12), 6'er (F 13), 7'er (F 01 LCI), 7'er (F 02 LCI), 7'er (F 02), Serie 5 (F 07 LCI), Serie 5 (F 07), Serie 5 (F 10), Serie 5 (F 11), Serie 6 (F 06), Serie 7 (F 01), Serie 7 (F 03), Serie 7 (F 04), X 5 II (E 70 LCI), X 5 II (E 70), X 6 (E 71), X 6 (E 72)</b>			
			

adattabile per:	ref. no.	ref. febi	UI	
<b>BMW</b>	17 13 7 647 284	<b>40880</b>	1	
<b>serbatoio compensatore del radiatore con sensore</b> applicazione abbreviata: 7'er (F 01 LCI), 7'er (F 02 LCI), 7'er (F 02), Serie 5 (F 10), Serie 5 (F 11), Serie 5 (F 18), Serie 7 (F 01)				
<b>BMW</b>	22 11 6 855 456	<b>39017</b>	1	
<b>supporto motore</b> applicazione abbreviata: Serie 1 (F 20), Serie 1 (F 21), Serie 3 (F 30), Serie 3 (F 31)				
<b>BMW</b>	31 12 6 773 950 S1	<b>40604</b>	1	
<b>braccio di spinta con materiale di montaggio, cuscinetto e articolazione</b> applicazione abbreviata: X 5 II (E 70 LCI), X 5 II (E 70), X 6 (E 71), X 6 (E 72)				
<b>BMW</b>	31 30 6 792 211	<b>40893</b>	1	
<b>bielletta con dadi di fermo</b> applicazione abbreviata: M 135, Serie 1 (F 20), Serie 1 (F 21), Serie 3 (F 30), Serie 3 (F 31), Serie 3 (F 34), Serie 4 (F 32)				
<b>BMW</b>	31 30 6 792 212	<b>40894</b>	1	
<b>bielletta con dadi di fermo</b> applicazione abbreviata: M 135, Serie 1 (F 20), Serie 1 (F 21), Serie 3 (F 30), Serie 3 (F 31), Serie 3 (F 34), Serie 4 (F 32)				
<b>BMW</b>	31 30 6 863 135	<b>39925</b>	1	
<b>supporto ammortizzatore con cuscinetto a sfere</b> applicazione abbreviata: Serie 1 (F 20), Serie 1 (F 21), Serie 3 (F 30), Serie 3 (F 31)				

adattabile per:	ref. no.	ref. febi	UI	
<b>Chevrolet</b> galoppino per cinghia trapezoidale alettata applicazione abbreviata: <b>Captiva 4WD</b>	12626644	<b>43531</b>	1	
<b>Citroën</b> tendicinghia per cinghia distribuzione applicazione abbreviata: <b>C5 I</b>	0829.98	<b>40106</b>	1	
<b>Citroën</b> cuscinetto del corpo dell'asse applicazione abbreviata: <b>Xsara Picasso</b>	5131.97	<b>39655</b>	1	
<b>FIAT</b> bielletta con dadi applicazione abbreviata: <b>Freemont, Freemont 4x4</b>	K04766962AA	<b>43451</b>	1	
<b>FIAT</b> filtro aria applicazione abbreviata: <b>Ducato (250)</b>	1359643080	<b>40208</b>	1	
<b>FIAT</b> puleggia disaccoppiato, per albero motore applicazione abbreviata: <b>Ducato (230), Ducato (230) 4x4, Ducato (244), Ducato (244) 4x4</b>	504099920	<b>39772</b>	1	

adattabile per:	ref. no.	ref. febi	UI	
<b>FIAT</b> corpo del termostato con termostato, guarnizione e interruttore termometrico applicazione abbreviata: <b>500 (312), 500 C (312), Doblo, Fiorino, Grande Punto, Idea, Linea, Panda II, Panda II 4x4, Panda II Van, Panda II Van 4x4, Panda III, Panda III 4x4, Panda III Van, Panda III Van 4x4, Pratico, Punto, Punto Evo, Punto Van, Qubo, Strada Pick Up</b>	55206391	<b>40236</b>	1	
<b>FIAT</b> corpo del termostato con interruttore termometrico e guarnizione applicazione abbreviata: <b>500 (312), 500 C (312), 500 L (199), Fiorino, Punto, Punto Evo, Punto Van, Qubo</b>	55233327	<b>40600</b>	1	
<b>FIAT</b> pompa acqua con guarnizione e anello di tenuta applicazione abbreviata: <b>Palio, Palio Weekend, Punto I, Punto I Van, Siena, Strada Pick Up</b>	71769770	<b>43518</b>	1	
<b>Ford</b> motore ventola raffreddamento/riscaldamento applicazione abbreviata: <b>Focus 99, Mondeo 01</b>	1 116 783	<b>40642</b>	1	
<b>Ford</b> supporto motore applicazione abbreviata: <b>C-MAX 03, C-MAX 07, Focus 04, Focus 08</b>	1 343 056	<b>39525</b>	1	
<b>Ford</b> Set cuscinetti corpo assiale con viti e dadi applicazione abbreviata: <b>Fiesta 02, Fusion 02</b>	1 426 699 S1	<b>40631</b>	1	

adattabile per:	ref. no.	ref. febi	UI	
<b>Ford</b> braccio sospensione con materiale di montaggio, cuscinetto e articolazione applicazione abbreviata: <b>C-MAX 03, Focus 04</b>	1 477 858 S4	<b>40624</b>	1	
<b>Ford</b> braccio sospensione con materiale di montaggio, cuscinetto e articolazione applicazione abbreviata: <b>C-MAX 03, Focus 04</b>	1 477 860 S4	<b>40623</b>	1	
<b>Ford</b> testa sterzo con dado di fermo applicazione abbreviata: <b>B-MAX 12, Ecosport 13, Fiesta 08, Fiesta 13</b>	1 545 338	<b>40834</b>	1	
<b>Ford</b> testa sterzo con dado di fermo applicazione abbreviata: <b>B-MAX 12, Ecosport 13, Fiesta 08, Fiesta 13</b>	1 545 339	<b>40833</b>	1	
<b>Ford</b> Set cuscinetti corpo assiale con bulloni/viti applicazione abbreviata: <b>Galaxy 06, Mondeo 07, Mondeo 07 Turnier, S-MAX 06, S-MAX 10</b>	1 566 810 S2	<b>43403</b>	1	
<b>Ford</b> braccio sospensione con materiale di montaggio, cuscinetto e articolazione applicazione abbreviata: <b>C-MAX 03, C-MAX 07, Focus 04, Focus 06, Focus 08</b>	1 570 284 S1	<b>40626</b>	1	

adattabile per:	ref. no.	ref. febi	UI	
<b>Ford</b> braccio sospensione con materiale di montaggio, cuscinetto e articolazione applicazione abbreviata: <b>C-MAX 03, C-MAX 07, Focus 04, Focus 06, Focus 08</b>	1 570 285 S1	<b>40625</b>	1	
<b>Ford</b> tendicinghia per cinghia distribuzione applicazione abbreviata: <b>C-MAX 11, Fiesta 13, Focus 11, Galaxy 06, Kuga 13, Kuga 13 4x4, Mondeo 07, Mondeo 07 Turnier, S-MAX 06</b>	1 685 747	<b>40210</b>	1	
<b>Ford</b> bielletta applicazione abbreviata: <b>Transit 00, Transit 00 4x4</b>	4 531 299	<b>43460</b>	1	
<b>Ford</b> interruttori luci freni applicazione abbreviata: <b>C-MAX 11, Focus 08, Focus 11, Kuga 13, Kuga 13 4x4, Tourneo 13, Transit 13</b>	4 838 697	<b>40340</b>	1	
<b>LANCIA</b> bielletta con dadi applicazione abbreviata: <b>Lybra</b>	50701813	<b>43452</b>	1	
<b>LANCIA</b> bielletta con dadi applicazione abbreviata: <b>Thesis</b>	60671724	<b>43455</b>	1	

adattabile per:	rif. no.	rif. febi	UI	
<b>LANCIA</b> bielletta con dadi applicazione abbreviata: <b>Thesis</b>	60671725	<b>43456</b>	1	
<b>Mercedes-Benz</b> manopola per cernierato frontale applicazione abbreviata: T 2 (modello 667), T 2 (modello 668), T 2 (modello 669), T 2 (modello 670), Vario (Modello 667), Vario (Modello 668), Vario (Modello 670)	970 310 01 73	<b>40873</b>	1	
<b>Mercedes-Benz</b> braccio sospensione con materiale di montaggio senza articolazione applicazione abbreviata: <b>Classe E (Modello 210)</b>	210 330 76 07 S2	<b>40341</b>	1	
<b>Mercedes-Benz</b> braccio sospensione con materiale di montaggio, cuscinetto e articolazione applicazione abbreviata: <b>CLS (Modello 219), Classe E (Modello 211)</b>	211 330 81 07 S3	<b>40293</b>	1	
<b>Mercedes-Benz</b> tirante con terminale, dado e dado di sicurezza applicazione abbreviata: <b>SLK (Modello 171)</b>	171 338 00 15 S2	<b>40248</b>	1	
<b>Mercedes-Benz</b> kit giunto trasmissione per albero cardanico applicazione abbreviata: <b>CLS (modello 218), Classe C (Modello 204), Classe E (Modello 207), Classe E (Modello 212), Classe S (Modello 221)</b>	000 411 10 00 S1	<b>40216</b>	1	

adattabile per:	ref. no.	ref. febi	UI	
<b>Mercedes-Benz</b> motore ventola raffreddamento/riscaldamento guida a sinistra applicazione abbreviata: <b>Classe M (Modello 163)</b>	163 820 21 42	<b>40639</b>	1	
<b>MINI</b> bielletta con dadi di fermo applicazione abbreviata: <b>Cooper (R60), Cooper (R61), One (R60)</b>	33 50 9 803 515	<b>43573</b>	1	
<b>Opel</b> kit cuscinetti ruota con mozzo e cuscinetto ruota applicazione abbreviata: <b>Astra J</b>	0328 016	<b>40098</b>	1	
<b>Opel</b> kit cuscinetti ruota con mozzo e cuscinetto ruota applicazione abbreviata: <b>Astra J, Cascada, Zafira C</b>	0328 021	<b>40099</b>	1	
<b>Opel</b> bielletta con dadi di fermo applicazione abbreviata: <b>Mokka</b>	0350 231	<b>40889</b>	1	
<b>Opel</b> bielletta con dadi di fermo applicazione abbreviata: <b>Mokka</b>	0350 232	<b>40890</b>	1	

adattabile per:	ref. no.	ref. febi	UI	
<b>Opel</b> supporto motore applicazione abbreviata: <b>Meriva B</b>	0684 308	<b>39002</b>	1	
<b>Opel</b> debimetro applicazione abbreviata: <b>Astra J, Corsa D, Meriva B</b>	0836 655	<b>40959</b>	1	
<b>Opel</b> Dispositivo ruota libera generatore applicazione abbreviata: <b>Corsa D, Meriva B</b>	1204 184	<b>38263</b>	1	
<b>Opel</b> Dispositivo ruota libera generatore applicazione abbreviata: <b>Astra J</b>	1204 188	<b>38261</b>	1	
<b>Opel</b> Dispositivo ruota libera generatore applicazione abbreviata: <b>Astra J</b>	1204 290	<b>38262</b>	1	
<b>Opel</b> Dispositivo ruota libera generatore applicazione abbreviata: <b>Astra H</b>	1204 393	<b>38264</b>	1	

adattabile per:	ref. no.	ref. febi	UI	
<b>Opel</b> relais applicazione abbreviata: <b>Agila A, Astra F, Astra G, Astra H, Corsa B, Corsa D, Insignia, Insignia Sports Tourer, Meriva B, Tigra A, Vectra B, Zafira A, Zafira B</b>	1235 278	<b>40910</b>	1	
<b>Opel</b> sensore dell'albero a gomito con o-ring applicazione abbreviata: <b>Adam, Astra J, Corsa D, Meriva B</b>	1238 207	<b>39605</b>	1	
<b>Opel</b> galoppino per cinghia trapezoidale alettata applicazione abbreviata: <b>Antara, Insignia, Insignia Sports Tourer, Signum, Vectra C</b>	4817 877	<b>43531</b>	1	
<b>Peugeot</b> punteria idraulica applicazione abbreviata: <b>4007 4x4, 508, 607, 807</b>	0942.86	<b>40110</b>	8	
<b>Peugeot</b> ventola del radiatore applicazione abbreviata: <b>206, 206+</b>	1253.83	<b>40638</b>	1	
<b>Peugeot</b> vavola di comando per regolazione albero a camme applicazione abbreviata: <b>1007, 206, 207, 307 I, 307 II, 407, 807</b>	1920.GR	<b>40109</b>	1	

adattabile per:	ref. no.	ref. febi	UI	
<b>Peugeot</b> braccio sospensione con materiale di montaggio applicazione abbreviata: 206	3520.G8 S1	<b>40751</b>	1	
<b>Peugeot</b> braccio sospensione con materiale di montaggio applicazione abbreviata: 206, 206+	3520.W0 S1	<b>40791</b>	1	
<b>Peugeot</b> supporto stabilizzatore applicazione abbreviata: 4007 4x4	5172.58	<b>39181</b>	2	
<b>Peugeot</b> devioluci applicazione abbreviata: 206, 807	6242.C3	<b>40916</b>	1	
<b>Peugeot</b> resistenza per riscaldamento e ventilazione applicazione abbreviata: 308, 308 I, RCZ	6441.AA	<b>39755</b>	1	
<b>Porsche</b> ingranaggio tenditore per albero a gomiti applicazione abbreviata: Cayenne, Panamera	948 102 231 11	<b>40769</b>	1	

adattabile per:	rif. no.	rif. febi	UI	
<b>Porsche</b> catena della distribuzione applicazione abbreviata: <b>Cayenne, Panamera</b>	948 105 169 10	<b>40777</b>	1	
<b>Porsche</b> tendicatena applicazione abbreviata: <b>Cayenne, Panamera</b>	948 105 180 11	<b>40776</b>	1	
<b>Porsche</b> ingranaggio tenditore per albero a camme applicazione abbreviata: <b>Cayenne, Panamera</b>	948 105 181 11	<b>40774</b>	1	
<b>Renault</b> kit cuscinetti ruota con dado asse e anello di sicurezza applicazione abbreviata: <b>Captur</b>	40 21 073 14R	<b>39623</b>	1	
<b>Renault</b> kit cinghia dentata con pompa acqua applicazione abbreviata: <b>Clio II, Clio III, Clio IV, Grand Modus, Kangoo I, Logan II, Modus, Sandero II, Symbol I, Symbol II, Thalia I, Thalia II, Twingo I, Twingo II</b>	77 01 476 745 S1	<b>43751</b>	1	
<b>Renault</b> interruttore frizione applicazione abbreviata: <b>Clio III, Duster, Duster 4x4, Grand Modus, Laguna II, Lutecia, Modus, Twingo II, Vel Satis, Wind</b>	82 00 276 359	<b>40419</b>	1	

adattabile per:	rif. no.	rif. febi	UI	
<b>Renault</b> interruttore frizione applicazione abbreviata: <b>Clio III, Laguna II, Lutecia, Vel Satis</b>	82 00 276 360	<b>40420</b>	1	
<b>Renault</b> Dispositivo ruota libera generatore applicazione abbreviata: <b>Espace IV, Grand Espace IV, Grand Scenic III, Laguna II, Laguna III, Megane II, Megane III, Scenic III, Trafic II, Vel Satis</b>	82 00 489 514	<b>39921</b>	1	
<b>Renault</b> filtro aria applicazione abbreviata: <b>Fluence, Grand Scenic III, Megane III, Scenic III</b>	82 00 820 859	<b>40209</b>	1	
<b>Renault</b> supporto motore applicazione abbreviata: <b>Grand Scenic II, Scenic II</b>	82 00 902 955	<b>40047</b>	1	
<b>Renault</b> kit cinghia dentata applicazione abbreviata: <b>Grand Scenic III, Megane III, Scenic III</b>	82 01 038 625	<b>43669</b>	1	
<b>Saab</b> galoppino per cinghia trapezoidale alettata applicazione abbreviata: <b>9-3 II, 9-3 II 4WD, 9-5 II 4WD</b>	12 626 644	<b>43531</b>	1	

adattabile per:	ref. no.	ref. febi	UI	
<b>Seat</b>	<b>KIT 12</b>	<b>39758</b>	<b>1</b>	
<b>kit di montaggio per braccio oscillante trasversale</b> applicazione abbreviata: <b>Exeo (3R)</b>				
<b>Smart</b>	<b>000 993 33 96</b>	<b>40325</b>	<b>1</b>	
<b>cinghia poli-V</b> applicazione abbreviata: <b>Cabrio (Modello 450), City Coupe (Modello 450), Crossblade (Modello 450), Fortwo Cabrio (Modello 450), Fortwo Coupe (Modello 450), Roadster (Modello 452), Roadster Coupe (Modello 452)</b>				
<b>Volkswagen</b>	<b>059 109 119 D</b>	<b>40563</b>	<b>1</b>	
<b>cinghia distribuzione per pompa iniezione</b> applicazione abbreviata: <b>Phaeton 4 motion (3D), Touareg 4 motion (7L)</b>				
<b>Volkswagen</b>	<b>06F 115 230 S2</b>	<b>40265</b>	<b>1</b>	
<b>catena della distribuzione mit Kettenspanner und Kettenrad für Ölpumpe</b> applicazione abbreviata: <b>Bora (1J), Bora 4 motion (1J), Eos (1F), Golf 4 (1J), Golf 4 4 motion (1J), Golf 5 (1K), Golf 5 (5M), Golf 5 4 motion (1K), Golf 6 (51), Golf 6 (5K), Golf 6 4 motion (5K), Jetta 3 (1K), New Beetle (1C), New Beetle (1Y), New Beetle (9C), Passat 4 (3B), Passat 5 (3C), Passat 5 4 motion (3C), Polo 5 (6R), Scirocco (13), Touran (1T)</b>				
<b>Volkswagen</b>	<b>3B0 121 321</b>	<b>40722</b>	<b>1</b>	
<b>tappo di chiusura del radiatore</b> applicazione abbreviata: <b>Amarok (2H), Amarok (S1), Amarok 4 motion (2H), Amarok 4 motion (S1), Bora (1K), CC (35), CC 4 motion (35), Caddy 3 (2K), Caddy 3 4 motion (2K), Caddy 4 (2C), Crafter 30 (2E), Crafter 30 (2F), Crafter 35 (2E), Crafter 35 (2F), Crafter 35 4 motion (2E), Crafter 35 4 motion (2F), Crafter 50 (2E), Crafter 50 (2F), Crossfox (5Z), Crossgolf (5M), Crosspolo (6R), Crosspolo (9N), Crosstouran (1T), Eos (1F), Fox (5Z), Gol (5U), Golf 5 (1K), Golf 5 (5M)</b>				
<b>Volkswagen</b>	<b>5Q0 412 331 D</b>	<b>40171</b>	<b>1</b>	
<b>supporto ammortizzatore senza cuscinetto a sfera</b> applicazione abbreviata: <b>Golf 7 (5G), Golf 7 (BA), Golf 7 4 motion (5G), Golf 7 4 motion (BA)</b>				

adattabile per:	ref. no.	ref. febi	UI	
<b>Volkswagen</b> cuffia semiasse applicazione abbreviata: <b>Passat 4 (3B)</b>	4A0 498 203 A SK	<b>40803</b>	1	
<b>Volkswagen</b> supporto scatola di rinvio applicazione abbreviata: <b>Golf 5 4 motion (1K), Golf 6 4 motion (5K), Golf 6 4 motion (AJ), Golf 7 4 motion (5G), Golf 7 4 motion (BA), Passat 5 4 motion (3C)</b>	1K0 599 438	<b>40796</b>	1	
<b>Volkswagen</b> tubo freni applicazione abbreviata: <b>Tiguan (5N), Tiguan 4 motion (5N)</b>	5N0 611 701 A	<b>43763</b>	1	
<b>Volkswagen</b> Sensore pressione gas di scarico applicazione abbreviata: <b>Caddy 4 (2C), Caddy 4 4 motion (2C), Crosspolo (6R), Crosstouran (1T), Eos (1F), Golf 6 (51), Golf 6 (52), Golf 6 (5K), Golf 6 (AJ), Golf 6 4 motion (5K), Jetta 4 (16), New Beetle (5C), Polo 5 (6R), Scirocco (13), Touran (1T)</b>	059 906 051 C	<b>40856</b>	1	
<b>Volkswagen</b> Sensore pressione gas di scarico applicazione abbreviata: <b>Caddy 3 (2K), Caddy 3 4 motion (2K), Crafter 30 (2E), Crafter 30 (2F), Crafter 35 (2E), Crafter 35 (2F), Crafter 50 (2E), Crafter 50 (2F), Crossgolf (5M), Crosspolo (9N), Crosstouran (1T), Eos (1F), Golf 5 (1K), Golf 5 (5M), Golf 5 4 motion (1K), Golf 6 (52), Golf 6 (5K), Golf 6 (AJ), Golf 6 4 motion (5K), Jetta 3 (1K), Passat 5 (3C), Passat 5 4 motion (3C), Passat CC (35), Passat CC 4 motion (35), Phaeton 4 motion (3D), Polo 4 (9N), Scirocco (13)</b>	076 906 051 A	<b>40766</b>	1	
<b>Volkswagen</b> gruppo valvole per elettroventilatore applicazione abbreviata: <b>Bora (1K), CC (35), CC 4 motion (35), Caddy 4 (2C), Caddy 4 4 motion (2C), Eos (1F), Golf 5 (1K), Golf 5 4 motion (1K), Golf 6 (51), Golf 6 (52), Golf 6 (5K), Golf 6 (AJ), Golf 6 4 motion (5K), Golf 6 4 motion (AJ), Jetta (AJ), Jetta 3 (1K), Jetta 4 (16), Jetta 4 (AV), New Beetle (5C), Passat 5 (3C), Passat 5 4 motion (3C), Passat 6 (36), Passat 6 (A3), Passat 6 4 motion (36), Passat 6 Alltrack (36), Passat 6 Alltrack 4 motion (36), Passat CC (35)</b>	3C0 907 521 F	<b>39753</b>	1	

adattabile per:	ref. no.	ref. febi	UI	
<b>Volkswagen</b> sensore albero a camme applicazione abbreviata: <b>Crosstouran (1T), Golf 5 (1K), Golf 5 (5M), Golf 5 4 motion (1K), Jetta 3 (1K), Passat 5 (3C), Passat 5 4 motion (3C), Touran (1T)</b>	03G 957 147 C	<b>39894</b>	1	
<b>Volvo</b> Dispositivo ruota libera generatore applicazione abbreviata: <b>C 30, C 70 II, S 40 II, S 40 II AWD, V 50, V 50 AWD</b>	30667980	<b>38268</b>	1	
<b>Volvo</b> braccio sospensione con materiale di montaggio, cuscinetto e articolazione applicazione abbreviata: <b>C 30, C 70 II, S 40 II, S 40 II AWD, V 50, V 50 AWD</b>	31277462 S1	<b>40626</b>	1	
<b>Volvo</b> braccio sospensione con materiale di montaggio, cuscinetto e articolazione applicazione abbreviata: <b>C 30, C 70 II, S 40 II, S 40 II AWD, V 50, V 50 AWD</b>	31277463 S1	<b>40625</b>	1	
<b>Volvo</b> braccio sospensione con materiale di montaggio, cuscinetto e articolazione applicazione abbreviata: <b>C 70 II, S 40 II, S 40 II AWD, V 50, V 50 AWD</b>	31277464 S4	<b>40623</b>	1	
<b>Volvo</b> braccio sospensione con materiale di montaggio, cuscinetto e articolazione applicazione abbreviata: <b>C 70 II, S 40 II, S 40 II AWD, V 50, V 50 AWD</b>	31277465 S4	<b>40624</b>	1	

adattabile per:	ref. no.	ref. febi	UI
<b>Volvo</b>	31317665 SK	<b>38912</b>	1
<b>snodo portante con materiale di montaggio</b>			
applicazione abbreviata: <b>XC 60, XC 60 AWD, XC 70 III, XC 70 III AWD</b>			

