



compact news

Car
Division



Le news febi compact vi tengono costantemente informati sui nuovi articoli disponibili fin da subito e sui cambiamenti nella nostra gamma .

febi compact news will regularly inform you about new parts and changes in our product range, available from stock.

Impegnati a fornire prodotti di prima classe: qualità per il mercato indipendente dei ricambi da febi bilstein

febi bilstein è uno dei produttori e fornitori leader sul mercato di ricambi per autovetture e veicoli industriali. Il nostro vasto programma include oltre 20.000 diversi articoli per l'aftermarket automobilistico. Il nostro marchio, riconosciuto a livello internazionale, è sinonimo di qualità, affidabilità, consegna rapida e convenienza.

Committed to providing first class products: Quality for the independent spare parts market from febi bilstein

febi bilstein is a leading manufacturer and supplier of car and truck spare parts to the independent aftermarket. Our extensive product range includes more than 20,000 different spare parts to fit a vast range of cars and trucks. Our international renowned brand represents quality, reliability, swift delivery and value for money.



Il quartier generale e il reparto produttivo di febi bilstein a Ennepetal

The headquarter and manufacturing of febi bilstein in Ennepetal.



Il nuovo centro logistico garantisce spedizioni veloci dei ricambi.

The new febi logistics centre ensures the quick shipment of spare parts.

contiene


Audi	2
BMW	2
Ford	4
Land Rover	5
MINI	7
Mercedes-Benz	5
Nissan	8
Opel	8
Peugeot	9
Renault	9
Saab	9

adattabile per:	ref. no.	ref. febi	UI	
Audi snodo portante con dado di fermo applicazione abbreviata: A4 (8K), A4 quattro (8K), A5 (8F), A5 (8T), A5 quattro (8F), A5 quattro (8T), A6 (4G), A6 quattro (4G), A7 (4G), A7 quattro (4G), Q5 (8R), Q5 quattro (8R), RS4 quattro (8K), RS5 quattro (8F), RS5 quattro (8T), RS6 quattro (4G), RS7 quattro (4G), S4 quattro (8K), S5 quattro (8F), S5 quattro (8T), S6 quattro (4G), S7 quattro (4G), SQ5 quattro (8R)	4G0 407 689 C	40930	1	
BMW supporto intermedio albero cardanico con cuscinetto a sfere applicazione abbreviata: Serie 5 (F 07 LCI), Serie 5 (F 07), Serie 5 (F 10 LCI), Serie 5 (F 10), Serie 5 (F 11 LCI), Serie 5 (F 11)	26 12 7 564 694	44570	1	
BMW supporto intermedio albero cardanico con cuscinetto a sfere applicazione abbreviata: M 135, Serie 1 (F 20), Serie 1 (F 21), Serie 2 (F 22)	26 12 7 597 883	44567	1	
BMW supporto intermedio albero cardanico con cuscinetto a sfere applicazione abbreviata: M 135, Serie 1 (F 20), Serie 1 (F 21), Serie 2 (F 22)	26 12 7 597 884	44602	1	
BMW supporto intermedio albero cardanico applicazione abbreviata: 6'er (F 12), 6'er (F 13), Serie 5 (F 10 LCI), Serie 5 (F 10), Serie 5 (F 11 LCI), Serie 5 (F 11), Serie 6 (F 06)	26 12 7 599 802	44571	1	
BMW supporto intermedio albero cardanico con cuscinetto a sfere applicazione abbreviata: X 3 II (F 25), X 5 II (F 15)	26 12 7 629 466	44566	1	

adattabile per:	ref. no.	ref. febi	UI	
BMW	26 12 8 615 621	44563	1	
supporto intermedio albero cardanico con cuscinetto a sfere applicazione abbreviata: 1'er (E 82), 3'er (E 90), 3'er (E 91 LCI), 3'er (E 92 LCI), Serie 1 (E 81), Serie 1 (E 87 LCI), Serie 1 (E 87), Serie 1 (E 88), Serie 3 (E 90 LCI), Serie 3 (E 91), Serie 3 (E 92), Serie 3 (E 93 LCI), Serie 3 (E 93), Serie 3 (F 30), Serie 3 (F 31), Serie 4 (F 32), Serie 4 (F 33), X 1 (E 84)				
BMW	26 12 8 615 623	44564	1	
supporto intermedio albero cardanico con cuscinetto a sfere applicazione abbreviata: Serie 3 (F 30), Serie 3 (F 31), Serie 3 (F 34), Serie 4 (F 32)				
BMW	31 30 3 413 134	44262	1	
supporto stabilizzatore applicazione abbreviata: X 3 I (E 83 LCI), X 3 I (E 83)				
BMW	31 35 1 094 145	44263	1	
supporto stabilizzatore applicazione abbreviata: 5'er (E 39)				
BMW	33 32 6 765 425 S1	43542	1	
braccio longitudinale con cuscinetti e accessori applicazione abbreviata: 1'er (E 82), 3'er (E 90), 3'er (E 91 LCI), 3'er (E 92 LCI), Serie 1 (E 81), Serie 1 (E 87 LCI), Serie 1 (E 87), Serie 1 (E 88), Serie 3 (E 90 LCI), Serie 3 (E 91), Serie 3 (E 92), Serie 3 (E 93), X 1 (E 84)				
BMW	33 55 1 094 550	37717	1	
supporto stabilizzatore applicazione abbreviata: 3'er (E 46), Z 4 I (E 85)				

adattabile per:	ref. no.	ref. febi	UI	
BMW supporto stabilizzatore applicazione abbreviata: 3'er (E 46), Z 3 (E 36), Z 4 I (E 85), Z 4 I (E 86), Z 4 II (E 89)	33 55 1 094 551	44277	1	
BMW supporto stabilizzatore applicazione abbreviata: 1'er (E 82), 3'er (E 90), 3'er (E 91 LCI), 3'er (E 92 LCI), 5'er (E 61), Serie 1 (E 81), Serie 1 (E 87 LCI), Serie 1 (E 88), Serie 3 (E 90 LCI), Serie 3 (E 91), Serie 3 (E 92), Serie 3 (E 93 LCI), Serie 5 (E 61 LCI)	33 55 6 761 001	37330	1	
BMW supporto stabilizzatore applicazione abbreviata: 1'er (E 82), 3'er (E 90), 3'er (E 91 LCI), 3'er (E 92 LCI), 5'er (E 60), Serie 1 (E 81), Serie 1 (E 87 LCI), Serie 1 (E 87), Serie 1 (E 88), Serie 3 (E 90 LCI), Serie 3 (E 91), Serie 3 (E 92), Serie 3 (E 93 LCI), Serie 3 (E 93), Serie 5 (E 60 LCI), X 1 (E 84)	33 55 6 761 002	44260	1	
BMW supporto stabilizzatore applicazione abbreviata: 3'er (E 90), 3'er (E 92 LCI), Serie 3 (E 90 LCI), Serie 3 (E 92), Serie 3 (E 93 LCI), Serie 3 (E 93), X 1 (E 84)	33 55 6 761 360	44278	1	
BMW supporto stabilizzatore applicazione abbreviata: 3'er (E 90), 5'er (E 60), Serie 1 (E 87), Serie 3 (E 91), Serie 5 (E 60 LCI)	33 55 6 761 568	44261	1	
Ford supporto motore applicazione abbreviata: Fiesta 02, Figto 11, Fusion 02	1 146 866	40818	1	

adattabile per:	ref. no.	ref. febi	UI	
Land Rover snodo portante con dado di fermo e anello di sicurezza applicazione abbreviata: Discovery III, Discovery IV	RBK500280	40887	1	
Mercedes-Benz traversa di rinforzo con cuscinetti e accessori applicazione abbreviata: CLS (Modello 219), Classe E (Modello 211), SL (Modello 230)	230 350 20 06 S2	44874	1	
Mercedes-Benz traversa di rinforzo con cuscinetti e accessori applicazione abbreviata: CLS (Modello 219), Classe E (Modello 211), SL (Modello 230)	230 350 27 06 S2	44872	1	
Mercedes-Benz traversa di rinforzo con cuscinetti e accessori applicazione abbreviata: CLS (Modello 219), Classe E (Modello 211), SL (Modello 230)	230 350 28 06 S2	44873	1	
Mercedes-Benz traversa di rinforzo con cuscinetti e accessori applicazione abbreviata: CLS (Modello 219), Classe E (Modello 211), SL (Modello 230)	230 350 35 06 S2	44870	1	
Mercedes-Benz traversa di rinforzo con cuscinetti e accessori applicazione abbreviata: CLS (Modello 219), Classe E (Modello 211), SL (Modello 230)	230 350 36 06 S2	44871	1	

adattabile per:	ref. no.	ref. febi	UI	
Mercedes-Benz mozzo applicazione abbreviata: Sprinter (Modello 906)	906 350 03 35	44689	1	
Mercedes-Benz kit cuffie semiasse applicazione abbreviata: Classe GL (Modello 164), Classe M (Modello 164)	164 350 02 37 SK	44715	1	
Mercedes-Benz supporto braccio sospensione per bielletta a molla, su telaio ausiliario applicazione abbreviata: CLA (modello 117), Classe A (BM 176), Classe B (BM 242), Classe B (BM 246)	246 352 01 00	40976	1	
Mercedes-Benz supporto braccio sospensione nella nocca, per barra di spinta applicazione abbreviata: CLA (modello 117), Classe A (BM 176), Classe B (BM 242), Classe B (BM 246)	246 352 01 65	40973	1	
Mercedes-Benz supporto braccio sospensione nella nocca, per bielletta a molla applicazione abbreviata: CLA (modello 117), Classe A (BM 176), Classe B (BM 242), Classe B (BM 246)	246 352 02 65	40974	1	
Mercedes-Benz supporto braccio sospensione nella nocca, per tirante applicazione abbreviata: CLA (modello 117), Classe A (BM 176), Classe B (BM 242), Classe B (BM 246)	246 352 09 65	40975	1	

adattabile per:	rif. no.	rif. febi	UI	
Mercedes-Benz Tiranteria tergitristallo guida a sinistra applicazione abbreviata: Sprinter (Modello 901), Sprinter (Modello 902), Sprinter (Modello 903), Sprinter (Modello 904), Sprinter (Modello 905), Sprinter (modello 909)	901 820 00 81 S1	40705	1	
Mercedes-Benz cinghia poli-V applicazione abbreviata: Classe C (Modello 202), Classe E (Modello 210), Classe S (Modello 140), Modello 124, Sprinter (Modello 901), Sprinter (Modello 902), Sprinter (Modello 903), Sprinter (Modello 904)	002 993 09 96	29007	1	
Mercedes-Benz o-ring per coperchio valvole applicazione abbreviata: Classe C (Modello 202), Classe E (Modello 210), Modello 124	606 997 00 45	44674	20	
MINI serbatoio compensatore del radiatore con coperchio (tappo) applicazione abbreviata: Cooper (R50), Cooper (R52), One (R50), One (R52)	17 10 7 509 071	43502	1	
MINI serbatoio compensatore del radiatore applicazione abbreviata: Cooper (R55 LCI), Cooper (R55), Cooper (R56 LCI), Cooper (R56), Cooper (R57 LCI), Cooper (R57), Cooper (R58), Cooper (R59), Cooper (R60), Cooper (R61), One (R55 LCI), One (R55), One (R56 LCI), One (R56), One (R57 LCI), One (R60)	17 13 7 823 626	43503	1	
MINI supporto trasmissione con cuscinetto a sfere applicazione abbreviata: Cooper (R60), Cooper (R61)	26 12 7 600 227	44562	1	

adattabile per:	ref. no.	ref. febi	UI	
Nissan bielletta per stabilizzatore con dadi di sicurezza applicazione abbreviata: NV400	56261-00Q0B	44428	1	
Opel tappo di scarico dell'olio con anello di tenuta applicazione abbreviata: Antara, Astra G, Astra H, Insignia, Insignia Sports Tourer, Signum, Speedster, Vectra B, Vectra C, Zafira A, Zafira B	0652 884	44442	5	
Opel bobina d'accensione applicazione abbreviata: Astra J, Mokka	1208 098	40809	1	
Opel cuffia semiassie applicazione abbreviata: Corsa C, Corsa D, Meriva A, Tigra B	1603 004 SK	43646	1	
Opel tirante con terminale, dado e dado di sicurezza applicazione abbreviata: Movano B	4420 098 S1	43688	1	
Opel bielletta per stabilizzatore con dadi di sicurezza applicazione abbreviata: Movano B	4420 954	44428	1	

adattabile per:	rif. no.	rif. febi	UI	
Opel levetta oscillante lato immissione applicazione abbreviata: Antara	4814 153	38266	1	
Peugeot braccio sospensione con cuscinetti, snodo e una supporto applicazione abbreviata: 508, 508 4x4, 508 Break	3520.Y0	43600	1	
Peugeot braccio sospensione con cuscinetti, snodo e una supporto applicazione abbreviata: 508, 508 4x4, 508 Break	3521.V1	43601	1	
Renault filtro abitacolo applicazione abbreviata: Latitude	27 27 712 05R	44665	1	
Renault rondella di registro per ammortizzatore (tipo McPherson) applicazione abbreviata: Clio III, Grand Modus, Lutecia, Modus	82 00 127 285	44653	1	
Saab tappo di scarico dell'olio con anello di tenuta applicazione abbreviata: 9-3 II, 9-3 II 4WD, 9-5 II, 9-5 II 4WD	11 562 588	44442	5	