



# compact news

Car  
Division



Le news febi compact vi tengono costantemente informati sui nuovi articoli disponibili fin da subito e sui cambiamenti nella nostra gamma .

*febi compact news will regularly inform you about new parts and changes in our product range, available from stock.*

## Impegnati a fornire prodotti di prima classe: qualità per il mercato indipendente dei ricambi da febi bilstein

febi bilstein è uno dei produttori e fornitori leader sul mercato di ricambi per autovetture e veicoli industriali. Il nostro vasto programma include oltre 20.000 diversi articoli per l'aftermarket automobilistico. Il nostro marchio, riconosciuto a livello internazionale, è sinonimo di qualità, affidabilità, consegna rapida e convenienza.

## Committed to providing first class products: Quality for the independent spare parts market from febi bilstein

*febi bilstein is a leading manufacturer and supplier of car and truck spare parts to the independent aftermarket. Our extensive product range includes more than 20,000 different spare parts to fit a vast range of cars and trucks. Our international renowned brand represents quality, reliability, swift delivery and value for money.*



Il quartier generale e il reparto produttivo di febi bilstein a Ennepetal

*The headquarter and manufacturing of febi bilstein in Ennepetal.*



Il nuovo centro logistico garantisce spedizioni veloci dei ricambi.

*The new febi logistics centre ensures the quick shipment of spare parts.*

**contiene**

Audi	2
BMW	2
Citroën	6
Ford	6
Land Rover	6
MINI	11
Mercedes-Benz	7
Opel	11
Peugeot	12
Porsche	13
Renault	13
Volkswagen	14

adattabile per:	ref. no.	ref. febi	UI	
<b>Audi</b>	4F0 121 403 N	<b>44510</b>	1	
<b>serbatoio compensatore del radiatore</b> applicazione abbreviata: <b>A6 (4F), A6 quattro (4F)</b>				
<b>Audi</b>	4D0 501 529 H	<b>44600</b>	1	
<b>braccio sospensione con supporti gommati</b> applicazione abbreviata: <b>A8 (4D), A8 quattro (4D), S8 quattro (4D)</b>				
<b>Audi</b>	06C 905 163 C	<b>44384</b>	1	
<b>senore albero a camme</b> applicazione abbreviata: <b>A6 (4F), A6 quattro (4F), A8 (4E), A8 quattro (4E)</b>				
<b>BMW</b>	11 21 7 571 037	<b>44760</b>	1	
<b>ingranaggio tenditore</b> applicazione abbreviata: <b>6'er (F 12), 6'er (F 13), 7'er (F 01 LCI), 7'er (F 02 LCI), 7'er (F 02), Serie 5 (F 07 LCI), Serie 5 (F 07), Serie 5 (F 10 LCI), Serie 5 (F 10), Serie 5 (F 11 LCI), Serie 5 (F 11), Serie 6 (F 06), Serie 7 (F 01), Serie 7 (F 04), X 5 II (E 70 LCI), X 5 II (E 70), X 5 II (F 15), X 6 (E 71), X 6 (E 72)</b>				
<b>BMW</b>	11 31 7 594 899	<b>44758</b>	1	
<b>guida di scorrimento</b> applicazione abbreviata: <b>6'er (F 12), 6'er (F 13), 7'er (F 02 LCI), Serie 5 (F 07 LCI), Serie 5 (F 07), Serie 5 (F 10 LCI), Serie 5 (F 10), Serie 5 (F 11 LCI), Serie 6 (F 06), Serie 7 (F 01), X 5 II (F 15)</b>				
<b>BMW</b>	11 31 7 594 902	<b>44750</b>	1	
<b>guida di scorrimento</b> applicazione abbreviata: <b>6'er (F 12), 6'er (F 13), 7'er (F 02 LCI), Serie 5 (F 07 LCI), Serie 5 (F 07), Serie 5 (F 10 LCI), Serie 5 (F 10), Serie 5 (F 11 LCI), Serie 6 (F 06), Serie 7 (F 01), X 5 II (F 15)</b>				

adattabile per:	ref. no.	ref. febi	UI	
<b>BMW</b> guida di scorrimento applicazione abbreviata: 6'er (F 12), 6'er (F 13), 7'er (F 02 LCI), Serie 5 (F 07 LCI), Serie 5 (F 07), Serie 5 (F 10 LCI), Serie 5 (F 10), Serie 5 (F 11 LCI), Serie 6 (F 06), Serie 7 (F 01), X 5 II (F 15)	11 31 7 594 909	<b>44757</b>	1	
<b>BMW</b> guida di scorrimento applicazione abbreviata: 6'er (F 12), 6'er (F 13), 7'er (F 02 LCI), Serie 5 (F 07 LCI), Serie 5 (F 07), Serie 5 (F 10 LCI), Serie 5 (F 10), Serie 5 (F 11 LCI), Serie 6 (F 06), Serie 7 (F 01), X 5 II (F 15)	11 31 7 594 912	<b>44749</b>	1	
<b>BMW</b> tubo flex per acqua di raffreddamento con chiusura rapida applicazione abbreviata: X 5 I (E 53)	11 53 7 500 746	<b>44443</b>	1	
<b>BMW</b> separatore d'olio applicazione abbreviata: 3'er (E 90), 5'er (E 60), 5'er (E 61), 6'er (E 63), 7'er (E 66), Serie 1 (E 87), Serie 3 (E 91), Serie 6 (E 64), Serie 7 (E 65), Z 4 I (E 85), Z 4 I (E 86)	11 61 7 531 423	<b>40991</b>	1	
<b>BMW</b> supporto intermedio albero cardanico con cuscinetto a sfere applicazione abbreviata: 1'er (E 82), 3'er (E 90), 3'er (E 91 LCI), 3'er (E 92 LCI), M 1, Serie 1 (E 81), Serie 1 (E 87 LCI), Serie 1 (E 88), Serie 3 (E 90 LCI), Serie 3 (E 91), Serie 3 (E 92), Serie 3 (E 93 LCI), Serie 3 (E 93), Serie 3 (F 30), Serie 3 (F 31), Serie 4 (F 32), Serie 4 (F 33), X 1 (E 84)	26 12 8 615 622	<b>44569</b>	1	
<b>BMW</b> supporto braccio sospensione applicazione abbreviata: 6'er (F 12), 6'er (F 13), 7'er (F 02), Serie 5 (F 07), Serie 5 (F 10 LCI), Serie 5 (F 10), Serie 5 (F 11 LCI), Serie 5 (F 11), Serie 6 (F 06), Serie 7 (F 01)	31 12 6 784 569	<b>43753</b>	1	

adattabile per:	ref. no.	ref. febi	UI	
<b>BMW</b>	31 12 6 791 455	<b>43754</b>	1	
<b>supporto braccio sospensione</b> applicazione abbreviata: 6'er (F 12), 6'er (F 13), 7'er (F 02), Serie 5 (F 07), Serie 5 (F 10 LCI), Serie 5 (F 10), Serie 5 (F 11 LCI), Serie 5 (F 11), Serie 6 (F 06), Serie 7 (F 01)				
<b>BMW</b>	31 12 6 794 203	<b>43761</b>	1	
<b>braccio sospensione con cuscinetto in gomma e giunto sferico</b> applicazione abbreviata: 6'er (F 12), 6'er (F 13), Serie 5 (F 10 LCI), Serie 5 (F 10), Serie 5 (F 11 LCI), Serie 5 (F 11), Serie 6 (F 06)				
<b>BMW</b>	31 12 6 794 204	<b>43762</b>	1	
<b>braccio sospensione con cuscinetto in gomma e giunto sferico</b> applicazione abbreviata: 6'er (F 12), 6'er (F 13), Serie 5 (F 10 LCI), Serie 5 (F 10), Serie 5 (F 11 LCI), Serie 5 (F 11), Serie 6 (F 06)				
<b>BMW</b>	31 12 6 852 991	<b>45093</b>	1	
<b>braccio sospensione con vite e dado</b> applicazione abbreviata: Serie 1 (F 20), Serie 1 (F 21), Serie 2 (F 22), Serie 3 (F 30), Serie 3 (F 31), Serie 3 (F 34), Serie 4 (F 32), Serie 4 (F 33), Serie 4 (F 36)				
<b>BMW</b>	31 12 6 852 992	<b>45094</b>	1	
<b>braccio sospensione con vite e dado</b> applicazione abbreviata: Serie 1 (F 20), Serie 1 (F 21), Serie 2 (F 22), Serie 3 (F 30), Serie 3 (F 31), Serie 3 (F 34), Serie 4 (F 32), Serie 4 (F 33), Serie 4 (F 36)				
<b>BMW</b>	31 12 6 855 741	<b>45091</b>	1	
<b>braccio sospensione con vite e dado</b> applicazione abbreviata: M 135, Serie 1 (F 20), Serie 1 (F 21), Serie 2 (F 22), Serie 3 (F 30), Serie 3 (F 31), Serie 3 (F 34), Serie 4 (F 32), Serie 4 (F 33), Serie 4 (F 36)				

adattabile per:	ref. no.	ref. febi	UI	
<b>BMW</b>	31 12 6 855 742	<b>45092</b>	1	
<b>braccio sospensione con vite e dado</b> applicazione abbreviata: M 135, Serie 1 (F 20), Serie 1 (F 21), Serie 2 (F 22), Serie 3 (F 30), Serie 3 (F 31), Serie 3 (F 34), Serie 4 (F 32), Serie 4 (F 33), Serie 4 (F 36)				
<b>BMW</b>	32 10 6 797 617	<b>44657</b>	1	
<b>testa sterzo con dado di fermo</b> applicazione abbreviata: M 135, Serie 1 (F 20), Serie 1 (F 21), Serie 3 (F 30), Serie 3 (F 31), Serie 3 (F 34), Serie 4 (F 32), Serie 4 (F 33), Serie 4 (F 36)				
<b>BMW</b>	32 10 6 797 618	<b>44658</b>	1	
<b>testa sterzo con dado di fermo</b> applicazione abbreviata: M 135, Serie 1 (F 20), Serie 1 (F 21), Serie 3 (F 30), Serie 3 (F 31), Serie 3 (F 34), Serie 4 (F 32), Serie 4 (F 33), Serie 4 (F 36)				
<b>BMW</b>	32 10 6 799 960 S2	<b>44297</b>	1	
<b>tirante con kit cuffie scatola sterzo</b> applicazione abbreviata: Serie 1 (F 20), Serie 1 (F 21), Serie 2 (F 22), Serie 3 (F 30), Serie 3 (F 31), Serie 3 (F 34), Serie 4 (F 32)				
<b>BMW</b>	32 10 6 799 965 S2	<b>44298</b>	1	
<b>tirante con kit cuffie scatola sterzo</b> applicazione abbreviata: Serie 1 (F 20), Serie 1 (F 21), Serie 2 (F 22), Serie 3 (F 30), Serie 3 (F 31), Serie 3 (F 34), Serie 4 (F 32)				
<b>BMW</b>	33 50 3 404 616	<b>44622</b>	1	
<b>supporto stabilizzatore</b> applicazione abbreviata: X 3 I (E 83 LCI), X 3 I (E 83)				

adattabile per:	ref. no.	ref. febi	UI	
<b>BMW</b>	64 11 9 265 892	<b>43440</b>	1	
<b>gruppo valvole per elettroventilatore</b> applicazione abbreviata: 1'er (E 82), 3'er (E 90), 3'er (E 91 LCI), 3'er (E 92 LCI), M 1, Serie 1 (E 81), Serie 1 (E 87 LCI), Serie 1 (E 87), Serie 1 (E 88), Serie 3 (E 90 LCI), Serie 3 (E 91), Serie 3 (E 92), Serie 3 (E 93 LCI), Serie 3 (E 93), X 1 (E 84), X 3 II (F 25), X 5 II (E 70 LCI), X 5 II (E 70), X 6 (E 71), X 6 (E 72), Z 4 II (E 89)				
<b>Citroën</b>	5751.E4	<b>43685</b>	1	
<b>tendicinghia con materiale di montaggio per cinghia trapezoidale scanalata</b> applicazione abbreviata: C4 I, C8, Dispatch II, Jumpy II, Xsara Picasso				
<b>Ford</b>	1 387 272	<b>45066</b>	1	
<b>tubo freni</b> applicazione abbreviata: C-MAX 03, C-MAX 07, Focus 04, Focus 06, Focus 08				
<b>Ford</b>	1 405 497	<b>45065</b>	1	
<b>tubo freni</b> applicazione abbreviata: C-MAX 03, Focus 04				
<b>Land Rover</b>	PQG 000060 S1	<b>27562</b>	1	
<b>galoppino per cinghia trapezoidale alettata</b> applicazione abbreviata: Range Rover III				
<b>Land Rover</b>	RBK500170	<b>44687</b>	1	
<b>snodo portante con dado di fermo e anello di sicurezza</b> applicazione abbreviata: Discovery III, Discovery IV, Range Rover				

adattabile per:	ref. no.	ref. febi	UI	
<b>Land Rover</b>	RBX101790	<b>45041</b>	1	
<b>supporto braccio sospensione</b> applicazione abbreviata: <b>Freelander I</b>				
<b>Mercedes-Benz</b>	651 050 07 00 S4	<b>44959</b>	1	
<b>Kit catena di distribuzione per albero a camme</b> applicazione abbreviata: <b>CLS (modello 218), Classe B (BM 246), Classe C (Modello 204), Classe E (Modello 207), Classe E (Modello 212), Classe M (BM 166), Classe Vito / V (Modello 639), GLK (Modello 204), Sprinter (Modello 906), Viano (Modello 639)</b>				
<b>Mercedes-Benz</b>	102 050 10 11 S6	<b>44953</b>	1	
<b>Kit catena di distribuzione per albero a camme</b> applicazione abbreviata: <b>Classe G (Modello 460), Classe G (Modello 461), Modello 123, Modello 124, Modello 309, Serie 190 (BM 201), T 1 (Modello 601), T 1 (Modello 602), T 2 (modello 611), T 2 (modello 667)</b>				
<b>Mercedes-Benz</b>	103 050 06 11 S2	<b>44955</b>	1	
<b>Kit catena di distribuzione per albero a camme</b> applicazione abbreviata: <b>Classe G (Modello 463), Classe S (Modello 108), Classe S (Modello 126), Modello 124, SL (Modello 107), SL (Modello 129), Serie 190 (BM 201)</b>				
<b>Mercedes-Benz</b>	166 050 00 11 S2	<b>44961</b>	1	
<b>Kit catena di distribuzione per albero a camme</b> applicazione abbreviata: <b>Classe A (Modello 168), Vaneo (Modello 414)</b>				
<b>Mercedes-Benz</b>	271 050 06 11 S6	<b>44974</b>	1	
<b>Kit catena di distribuzione per albero a camme</b> applicazione abbreviata: <b>CLC (Modello 203), CLK (Modello 209), Classe C (Modello 203), Classe C (Modello 204), Classe E (Modello 211), Classe E (Modello 212), SLK (Modello 171), Sprinter (Modello 906)</b>				

adattabile per:	ref. no.	ref. febi	UI	
<b>Mercedes-Benz</b>	271 050 06 11 S7	<b>44975</b>	1	
<b>Kit catena di distribuzione per albero a camme</b> applicazione abbreviata: <b>CLC (Modello 203), CLK (Modello 209), Classe C (Modello 203), Classe C (Modello 204), Classe E (Modello 211), Classe E (Modello 212), SLK (Modello 171), Sprinter (Modello 906)</b>				
<b>Mercedes-Benz</b>	606 050 02 11 S2	<b>44951</b>	1	
<b>Kit catena di distribuzione per albero a camme</b> applicazione abbreviata: <b>Classe C (Modello 202), Classe E (Modello 210), Classe G (Modello 463), Classe S (Modello 140), Modello 124</b>				
<b>Mercedes-Benz</b>	668 050 01 11 S6	<b>44962</b>	1	
<b>Kit catena di distribuzione per albero a camme</b> applicazione abbreviata: <b>Classe A (Modello 168), Vaneo (Modello 414)</b>				
<b>Mercedes-Benz</b>	000 200 96 23	<b>44862</b>	1	
<b>ventola con giunto di viscosità</b> applicazione abbreviata: <b>Sprinter (Modello 906), Sprinter (modello 909)</b>				
<b>Mercedes-Benz</b>	000 200 97 23	<b>44863</b>	1	
<b>ventola con giunto di viscosità</b> applicazione abbreviata: <b>Classe Vito / V (Modello 639), Sprinter (Modello 901), Sprinter (Modello 902), Sprinter (Modello 903), Sprinter (Modello 904), Sprinter (Modello 905), Sprinter (Modello 906), Valente (modello 639), Viano (Modello 639)</b>				
<b>Mercedes-Benz</b>	274 200 06 70	<b>38465</b>	1	
<b>galoppino per cinghia trapezoidale alettata</b> applicazione abbreviata: <b>Classe C (Modello 204), Classe E (Modello 207), Classe E (Modello 212), GLK (Modello 204)</b>				

adattabile per:	ref. no.	ref. febi	UI	
<b>Mercedes-Benz</b> bielletta con dadi e viti di fissaggio applicazione abbreviata: <b>SLK (modello 172)</b>	172 320 00 89 S1	<b>44515</b>	1	
<b>Mercedes-Benz</b> bielletta con dadi di fermo applicazione abbreviata: <b>Classe C (Modello 203)</b>	203 320 30 89 S1	<b>19861</b>	1	
<b>Mercedes-Benz</b> tirante con terminale, dadi e dado di sicurezza applicazione abbreviata: <b>Classe C (Modello 204), SLK (modello 172)</b>	204 330 09 03 S3	<b>44691</b>	1	
<b>Mercedes-Benz</b> tirante con kit cuffie scatola sterzo applicazione abbreviata: <b>SLK (modello 172)</b>	204 330 09 03 S4	<b>44693</b>	1	
<b>Mercedes-Benz</b> tirante con terminale, dadi e dado di sicurezza applicazione abbreviata: <b>Classe C (Modello 204), SLK (modello 172)</b>	204 330 10 03 S3	<b>44692</b>	1	
<b>Mercedes-Benz</b> tirante con kit cuffie scatola sterzo applicazione abbreviata: <b>SLK (modello 172)</b>	204 330 10 03 S4	<b>44694</b>	1	

adattabile per:	ref. no.	ref. febi	UI	
<b>Mercedes-Benz</b> mozzo senza cuscinetto ruota applicazione abbreviata: <b>Classe E (Modello 210)</b>	124 357 46 08	<b>44979</b>	1	
<b>Mercedes-Benz</b> testa sterzo con dado a corona e copiglia applicazione abbreviata: <b>MB 100</b>	000 460 65 48	<b>23887</b>	1	
<b>Mercedes-Benz</b> kit di montaggio per ammortizzatore (tipo McPherson) applicazione abbreviata: <b>Classe E (Modello 211)</b>	910105 014016 S1	<b>40160</b>	1	
<b>Mercedes-Benz</b> perno a sfera per motorecopertura applicazione abbreviata: <b>Classe C (Modello 204), Classe E (Modello 207), Classe Vito / V (Modello 639), GLK (Modello 204), Sprinter (Modello 906), Valente (modello 639), Viano (Modello 639)</b>	000 993 59 60	<b>44992</b>	20	
<b>Mercedes-Benz</b> Kit catena di distribuzione per pompa olio applicazione abbreviata: <b>CL (Modello 216), CLC (Modello 203), CLK (Modello 209), CLS (Modello 219), CLS (modello 218), Classe C (Modello 203), Classe C (Modello 204), Classe E (Modello 207), Classe E (Modello 211), Classe E (Modello 212), Classe M (Modello 164), Classe R (Modello 251), Classe S (Modello 221), Classe Vito / V (Modello 639), GLK (Modello 204), SL (Modello 230), SLK (Modello 171), Sprinter (Modello 906), Viano (Modello 639)</b>	000 993 07 76 S3	<b>44611</b>	1	
<b>Mercedes-Benz</b> Kit catena di distribuzione per pompa olio applicazione abbreviata: <b>CLC (Modello 203), Classe C (Modello 204)</b>	000 993 73 76 S1	<b>44610</b>	1	

adattabile per:	ref. no.	ref. febi	UI	
<b>Mercedes-Benz</b>	000 993 09 78 S4	<b>44972</b>	1	
<b>Kit catena di distribuzione per albero a camme</b> applicazione abbreviata: <b>Classe C (Modello 204), Classe E (Modello 207), Classe E (Modello 212), SLK (modello 172)</b>				
<b>Mercedes-Benz</b>	607 997 03 45	<b>44793</b>	50	
<b>anello di tenuta per tappo di scarico olio</b> applicazione abbreviata: <b>CLA (modello 117), Classe A (BM 176), Classe B (BM 246), modello 415</b>				
<b>MINI</b>	11 51 8 512 443	<b>45056</b>	1	
<b>pompa acqua con guarnizione</b> applicazione abbreviata: <b>Cooper (R55 LCI), Cooper (R56 LCI), Cooper (R57 LCI), Cooper (R58), Cooper (R59), Cooper (R60), Cooper (R61), One (R55 LCI), One (R56 LCI), One (R60)</b>				
<b>Opel</b>	0682 028	<b>40454</b>	1	
<b>supporto trasmissione</b> applicazione abbreviata: <b>Insignia</b>				
<b>Opel</b>	4419 323	<b>44728</b>	2	
<b>supporto stabilizzatore</b> applicazione abbreviata: <b>Movano B</b>				
<b>Opel</b>	4810 831	<b>41740</b>	1	
<b>braccio sospensione con cuscinetto, snodo e supporto</b> applicazione abbreviata: <b>Antara</b>				

adattabile per:	ref. no.	ref. febi	UI	
<b>Peugeot</b> kit cinghia dentata con pompa acqua applicazione abbreviata: <b>806, 807, Expert II</b>	16 095 248 80	<b>45111</b>	1	
<b>Peugeot</b> kit cinghia dentata con pompa acqua applicazione abbreviata: <b>206, 307 I, Partner I, Partner II, Ranch I</b>	16 107 935 80	<b>45109</b>	1	
<b>Peugeot</b> kit cinghia dentata con pompa acqua applicazione abbreviata: <b>106 I, 106 II, 205, 206, 306 I, 306 II, 307 I, Partner I, Ranch I</b>	16 118 978 80	<b>45112</b>	1	
<b>Peugeot</b> kit cinghia dentata con pompa acqua applicazione abbreviata: <b>106 I, 106 II, 205, 206, 306 I, 306 II, 405 II</b>	16 118 982 80	<b>45107</b>	1	
<b>Peugeot</b> sensore dell'albero a gomito applicazione abbreviata: <b>106 II, 206, 301, 306 II, 307 I, 307 II</b>	1920.AV	<b>44409</b>	1	
<b>Peugeot</b> sensore albero a camme applicazione abbreviata: <b>306 II, 405 II, 406, 806</b>	1920 6T	<b>44421</b>	1	

adattabile per:	rif. no.	rif. febi	UI	
<b>Peugeot</b>	5751.E4	<b>43685</b>	1	
<b>tendicinghia con materiale di montaggio per cinghia trapezoidale scanalata</b> applicazione abbreviata: <b>206, 307 I, 307 II, 607, 807, Expert II</b>				
<b>Porsche</b>	9A1 105 147 02	<b>44399</b>	1	
<b>ingranaggio tenditore per albero a camme</b> applicazione abbreviata: <b>911, 911 (997), Boxster, Cayman</b>				
<b>Renault</b>	21 01 087 96R	<b>45057</b>	1	
<b>pompa acqua con anello di tenuta</b> applicazione abbreviata: <b>Fluence, Grand Scenic III, Megane III, Scenic III, Scenic Xmod III</b>				
<b>Renault</b>	40 21 037 08R	<b>44776</b>	1	
<b>kit cuscinetti ruota con anello impulsi ABS, dado asse e anello di sicurezza</b> applicazione abbreviata: <b>Master III</b>				
<b>Renault</b>	54 61 312 53R	<b>44728</b>	2	
<b>supporto stabilizzatore</b> applicazione abbreviata: <b>Master III</b>				
<b>Renault</b>	82 00 455 604	<b>45044</b>	2	
<b>supporto stabilizzatore</b> applicazione abbreviata: <b>Laguna II</b>				

adattabile per:	ref. no.	ref. febi	UI	
<b>Renault</b>	82 00 885 209	<b>44647</b>	1	
<b>sensore dell'albero a gomito</b> applicazione abbreviata: <b>Clio II, Clio III, Clio IV, Duster, Duster 4x4, Fluence, Grand Modus, Grand Scenic III, Kangoo I, Kangoo II, Laguna III, Logan I, Logan II, Megane Generation, Megane II, Megane III, Modus, Sandero I, Sandero II, Scenic III, Scenic Xmod III, Symbol I, Twingo II</b>				
<b>Volkswagen</b>	06H 109 257 A	<b>40200</b>	1	
<b>vavola di comando per regolazione albero a camme</b> applicazione abbreviata: <b>CC (35), Eos (1F), Golf 5 (1K), Jetta 3 (1K), Jetta 4 (16), New Beetle (5C), Passat 5 (3C), Passat CC (35), Scirocco (13), Tiguan (5N), Tiguan 4 motion (5N)</b>				
<b>Volkswagen</b>	03F 121 004 EX	<b>45023</b>	1	
<b>pompa acqua con guarnizione</b> applicazione abbreviata: <b>Caddy 4 (2C), Crosspolo (6R), Golf 6 (51), Golf 6 (52), Golf 6 (5K), Jetta 4 (16), New Beetle (5C), Polo 5 (60), Polo 5 (6R), Touran (1T)</b>				
<b>Volkswagen</b>	3C0 199 555 S	<b>44362</b>	1	
<b>supporto trasmissione</b> applicazione abbreviata: <b>Tiguan (5N), Tiguan 4 motion (5N)</b>				
<b>Volkswagen</b>	7L0 412 333 A	<b>40165</b>	2	
<b>supporto braccio sospensione</b> applicazione abbreviata: <b>Touareg 4 motion (7L), Touareg 4 motion (7P)</b>				
<b>Volkswagen</b>	06E 905 163	<b>44383</b>	1	
<b>senore albero a camme</b> applicazione abbreviata: <b>Phaeton 4 motion (3D), Touareg 4 motion (7L)</b>				

adattabile per:	ref. no.	ref. febi	UI	
<b>Volkswagen</b>	03D 906 433	<b>44364</b>	1	
<b>seniore dell'albero a gomito</b> applicazione abbreviata: <b>Crosspolo (6R), Crosspolo (9N), Fox (5Z), Polo 4 (9N), Polo 5 (6R)</b>				
<b>Volkswagen</b>	03D 907 601	<b>44382</b>	1	
<b>seniore albero a camme</b> applicazione abbreviata: <b>Fox (5Z), Polo 4 (9N), Polo 5 (6R)</b>				
<b>Volkswagen</b>	070 907 601 A	<b>44360</b>	1	
<b>seniore albero a camme</b> applicazione abbreviata: <b>Phaeton 4 motion (3D), T5 (7H), T5 4 motion (7H), Touareg 4 motion (7L), Transporter T5 (7H), Transporter T5 (7J), Transporter T5 4 motion (7H), Transporter T5 4 motion (7J)</b>				