Soluzioni Made in Germany.™



Gli antigelo febi offrono una adeguata protezione contro il gelo, la corrosione e i danni da cavitazione. In molti casi gli antigelo febi superano le specifiche delle case costruttrici.



febi Italia srl

Via Enrico de Nicola | 25 10036 Settimo Torinese (TO) | Italy Tel. +39-011-8977558 Fax +39-011-8977623 E-mail febiitalia@bilsteingroup.com febi is a bilstein group brand



Codice	Figura	Caratteristiche	adattabile per:
01089	According of Promisional Control of the Control of	ANTIGELO BLU G 11 (protezione antigelo fino a - 35 °C con 50% acqua e 50% antigelo) LATTINA da Lt. 1,5 (scatola 12 pz.) (22272 Litri 20, 05011 Litri 60)	VW Group dal 1974> G 011 A8C A1 G 011 V8B A1 OPEL >2000 - BMW BMW 81 22 9 407 454 - BMW 8214 1 467 704 Ford 1 047 035 - 5 016 438 Opel 1940 656 - 90297545 Mercedes-Benz 000 989 08 25 S1 impiego consigliato: G 11 - MB 325.2 - MB 325.0
02374	The American State of the Control of	ANTIGELO GIALLO / VERDE G11 (protezione antigelo fino a - 35 °C con 50% acqua e 50% antigelo) Antigelo per motori in alluminio e ghisa LATTINA da Lt. 1,5 (scatola 12 pz.) (75011 Litri 60, 89428 Litri 210)	Mercedes-Benz T.T. Smart T.T. (PSA Group) Mercedes-Benz 000 989 08 25 Ford 5 016 438 / 5 016 436 Ford 5 016 437 impiego consigliato: G11 - MB 325.2
01381	Farmony i Planchard The Control of	ANTIGELO ROSSO G 12 (protezione antigelo fino a - 35 °C con 50% acqua e 50% antigelo) Antigelo per motori con motori in alluminio e ghisa LATTINA da Lt. 1,5 (scatola 12pz.) (22274 Litri 20, 12710 Litri 60)	VW Group dal 1990> G 011 V8B A1 OPEL ASTRA H dal 2004> Volvo 1089240 S GM 931704002 S1 Opel 1940 663 S1 Opel 1940 650 S1 impiego consigliato: G 12 - VW TL 774 d
19400	Secretary (Franchism) The Control of Contro	ANTIGELO LILLA / VIOLA VW G12 plus (protezione antigelo fino a - 38 °C con 50% acqua e 50% antigelo) Antigelo universale per i motori con motori in alluminio e ghisa miscelabile con tutti gli altri antigelo) LATTINA da Lt. 1,5 (scatola 12 pz.) (22276 Litri 20, 22278 Litri 60)	VW Group T.T. G 012 A8F A1 G 012 A8F M1 G 012 A8D A1 Ford 1 222 11 - 1 336 797 Mercedes-Benz 000 989 16 25 Volvo 9437600 impiego consigliato: G 12 Plus - MB 325.3 - VW TL 774 F Ford WSS-M97B44-D
37400	The Manager of the Control of the Co	NUOVO ANTIGELO LILLA G12 plus plus (miscelabile con tutti gli altri antigelo Rosso, Lilla / Viola) LATTINA da Lt. 1,5 (scatola 12 pz.) (37401 Litri 5, 37402 Litri 60)	VW Group T.T. dal 2005> G 012 A8G M1 Mercedes-Benz 000 989 28 25 impiego consigliato: G 12 plus plus
38200 NUOVO	The second of th	NUOVO ANTIGELO LILLA G13 LATTINA da Lt. 1,5 (scatola 12 pz.) (38201 Litri 5, 38202 Litri 60)	AUDI – SEAT – SKODA – VW tutti i tipi impiego consigliato: G 013 A8J M1
26580	The second of th	ANTIGELO VERDE diluito (protezione antigelo fino a - 30 °C senza aggiunta di acqua) LATTINA da Lt. 1,5 (scatola 12 pz.) (26581 Litri 5, 26582 Litri 25)	Renault T.T. 77 11 171 589 S1 77 11 171 589 77 00 001 144 impiego consigliato: Renault Tipo D Ready Mix -30°C